



STAR TRAC® 8 SERIES

Die Star Trac 8 Serie wurde entworfen, um Ihnen die Qualität und Leistung zu bieten, die Sie von High-End-Geräten erwarten können. Sie umfasst all die bewährten, benutzerfreundlichen Funktionen von StarTrac, wie zum einen die Hot Bar, die Puls via Handkontakt misst. Die Soft Trac® Technologie und Ventilatoren sorgen für ein angenehmes Training. Die OpenHub™-Konsole bietet Unterhaltung, Fitnessüberwachung und Tracking der Trainingsergebnisse via Apps über Bluetooth. Die 8 Series bietet somit ein umfassendes Fitness-Erlebnis für Studiobetreiber und -mitglieder.



GERÄTEPARK MANAGEMENT

ECOFIT®-SYSTEM – Die Lösungen zur Verwaltung Ihres Geräteparks. Sie erhalten weit mehr als nur grundlegende Informationen über die Einsatzhäufigkeit der einzelnen Maschinen. Sie erhalten Einblicke, ob sich eine Rotation der Maschinenpositionen vorteilhaft auf den Wartungsplan auswirken würde. Mit diesem System können Sie vorbeugend den Wartungsbedarf erkennen und Maßnahmen planen, damit Ihre Geräte den Mitgliedern jederzeit zur Verfügung stehen, und vieles andere mehr.



16 / 20- ZOLL-OPEN- HUB KONSOLEN

Das 16/20-Zoll-OpenHub-Display mit kapazitivem Touchscreen bietet eine hochwertige Benutzeroberfläche, Star Trac 20 HIIT-Programmierung, RunTV, "Tap to Pair"-Technologie (Apple Watch + Samsung Watch) und integrierte Apps für Streaming-Unterhaltung, Nachrichten und Workout-Motivation. Mit Standardfunktionen wie HDMI-Streaming, Bluetooth-Konnektivität und TV-Tuner-Zubehör bietet dieser Bildschirm für jeden Benutzer etwas.



LAUFBAND 8TRX

BASIS-FEATURES	
LAUFDECK	MDF-Laufbrett, Phenol beschichtet, beidseitig verwendbar
LAUFBANDSYSTEM	55 cm breiter Laufteppich
GRÖSSE DER LAUFOBERFLÄCHE	152 cm x 55 cm
FEDERUNGSSYSTEM	Das 3-Zellen-Dämpfungssystem sorgt für maximale Stoßabfederung
AUFSTIEGSHÖHE	25 cm
STEIGUNG	0-20 % max. Steigung
GESCHWINDIGKEITSBEREICH	0,5-24 kmh
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Telemetrie und Kontakt-HF, Bluetooth mit 19-Zoll-Displayoption
ZENTRALE STEUERTAFEL	In der leicht erreichbaren Hot Bar® sind integriert: Einstellungen für die Geschwindigkeit und Steigung, die Stopp-Taste sowie die Handpulssensoren
DISPLAY	Sie haben die Wahl zwischen LCD oder 20-Zoll OpenHub Display-Optionen
BENUTZERERKENNUNGSSYSTEM	Ja, programmierbar ein/aus
ZUBEHÖR	Mehrfache Flaschen-und Zubehöralter, für 8 Series PVS Unterhaltung vorverkabelte LCD , 800/900 MHz-Empfänger und Tablethalter
MAX NUTZERGEWICHT	227 kg
ANTRIEBSSYSTEM	5 HP AC Motor
ELEKTROANFORDERUNGEN	Separater Stromkreislauf, abgesichert mit 110V/20 Amp bzw 220V/15 Amp und mit geliefertem Stromkabel
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	3,5 Transport-Rollen

RAHMEN	
MATERIAL	Puderbeschichteter Aluminiumrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	Schwarz
LÄNGE	215 cm
BREITE	91 cm
HÖHE	160 cm
PRODUKTGEWICHT	176 kg
VERSANDABMESSUNGEN	218 cm x 98 cm x 80 cm
VERSANDGEWICHT	213 kg

ZUSÄTZLICHE SKUS	
8-TRx 110V with LCD Display	9-9291-8TRX-110-LCDQ-60BLK
8-TRx 110V with LCD Display (km)	9-9291-8TRX-110-LCDQ-KM-60BLK
8-TRx 110V with 20" Display	9-9291-8TRX-A20-60B
8-TRx 220V with LCD Display	9-9294-8TRX-220-LCDQ-MI-60BLK
8-TRx 220V with LCD Display (km)	9-9294-8TRX-220-LCDQ-KM-60BLK
8-TRx 220V with 20" Display	9-9294-8TRX-A20-60B



LAUFBAND 8TR

BASIS-FEATURES	
LAUFDECK	MDF-Laufbrett, Phenol beschichtet, beidseitig verwendbar
LAUFBANDSYSTEM	55 cm breiter Laufteppich
GRÖSSE DER LAUFOBERFLÄCHE	152 cm x 55 cm
FEDERUNGSSYSTEM	Das 3-Zellen-Dämpfungssystem sorgt für maximale Stoßabfederung
AUFSTIEGSHÖHE	25 cm
STEIGUNG	0-15 % max Steigung
GESCHWINDIGKEITSBEREICH	0,5-20 kmh
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Telemetrie und Kontakt-HF, Bluetooth mit 19-Zoll-Displayoption
ZENTRALE STEUERTAFEL	Warm Bar mit Kontakt-HF und Stopp-Tast
DISPLAY	Sie haben die Wahl zwischen LCD oder 20-Zoll OpenHub Display-Optionen
BENUTZERERKENNUNGSSYSTEM	Ja, programmierbar ein/aus
ZUBEHÖR	Mehrfache Flaschen-und Zubehöralter, für 8 Series PVS Unterhaltung vorverkabelte LCD , 800/900 MHz-Empfänger und Tablethalter
MAX NUTZERGEWICHT	227 kg
ANTRIEBSSYSTEM	5 HP AC Motor
ELEKTROANFORDERUNGEN	Separater Stromkreislauf, abgesichert mit 110V/20 Amp bzw 220V/15 Amp und mit geliefertem Stromkabel.
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	3,5 Transport-Rollen

RAHMEN	
MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	Schwarz
LÄNGE	206 cm
BREITE	81 cm
HÖHE	160 cm
NETTOGEWICHT	193 kg
VERSANDABMESSUNGEN	214 cm x 90 cm x 80 cm
VERSANDGEWICHT	227 kg

ZUSÄTZLICHE SKUS	
8-TR 110V with LCD Display	9-9281-8TR-110-LCD-60BLK
8-TR 110V with 20" Display	9-9281-8TR-A20-60B
8-TR 220V with LCD Display	9-9284-8TR-220-LCD-60BLK
8-TR 220V with 20" Display	9-9284-8TR-A20-60B



UPRIGHT BIKE 8UB

BASIS-FEATURES	
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Kontakt- und Telemetrie-Herzfrequenzmessung
STEUERUNGEN	Konsole
TRETLAGER	Morsekegel
PEDALE	Pedal mit einstellbarer Fußschlaufe
SITZANPASSUNG	Leicht höhenverstellbarer Sitz
DISPLAY	Sie haben die Wahl zwischen LCD oder 16-Zoll OpenHub Display-Optionen
ZUBEHÖR	Mehrfache Flaschen-und Zubehöralter, für 8 Series PVS Unterhaltung vorverkabelte LCD , 800/900 MHz-Empfänger und Tablethalter
MAX NUTZERGEWICHT	159 kg
ANTRIEBSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LDC ist selbstgenerierend: Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Verschiedene Fahrpositionen möglich dank Ellbogen-Polster
RAHMEN	
MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	Schwarz
LÄNGE	117 cm
BREITE	58 cm
HÖHE	160 cm
PRODUKTGEWICHT	64 kg
VERSANDABMESSUNGEN	122 cm x 57 cm x 86 cm
VERSANDGEWICHT	71 kg
ZUSÄTZLICHE SKUS	
8-UB with LCD Display	9-8140-8UB-LCD-60BLK
8-UB with 16" Display	9-8140-8UB-A15-60B



RECUMBENT BIKE 8RB

BASIS-FEATURES	
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Kontakt- und Telemetrie-Herzfrequenzmessung
STEUERUNGEN	Konsole
TRETLAGER	Morsekegel
PEDALE	Pedal mit einstellbarer Fußschlaufe
SITZANPASSUNG	Rundumbügel für Sitzverstellung
DISPLAY	Sie haben die Wahl zwischen LCD oder 16-Zoll OpenHub Display-Optionen
ZUBEHÖR	Mehrfache Flaschen-und Zubehöralter, für 8 Series PVS Unterhaltung vorverkabelte LCD , 800/900 MHz-Empfänger und Tablethalter
MAX NUTZERGEWICHT	159 kg
ANTRIEBSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LDC ist selbstgenerierend: Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Die netzartige Rückenlehne sorgt für bessere Luftzirkulation und höherem Komfort. Die Armlehnen entlasten die Schultern und ermöglichen eine lockere Körperhaltung
RAHMEN	
MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	Schwarz (-60)
LÄNGE	164 cm
BREITE	71 cm
HÖHE	151 cm
PRODUKTGEWICHT	84 kg
VERSANDABMESSUNGEN	191 cm x 57 cm x 84 cm
VERSANDGEWICHT	95 kg
ZUSÄTZLICHE SKUS	
8-RB with LCD Display	9-8150-8RB-LCD-60BLK
8-RB with 16" Display	9-8150-8RB-A15-60B



VERSA STRIDER 8VS

BASIS-FEATURES	
AUFSTIEGSHÖHE	28 cm
SCHRITTYP	Dynamische Variable
SCHRITTLÄNGE	10-32 Zoll
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Kontakt- und Telemetrie-Herzfrequenzmessung
BEWEGUNGSARME	Konvergierende Bewegungsarme mit mehrfachen Handgriff-Optionen
STEUERUNGEN	In die Bewegungsarme integriert
DISPLAY	Sie haben die Wahl zwischen LCD oder 16-Zoll OpenHub Display-Optionen
ZUBEHÖR	Mehrfache Flaschen-und Zubehöralter, für 8 Serien PVS Unterhaltung vorverkabelte LCD , 800/900 MHz-Empfänger und Tablethalter
MAX NUTZERGEWICHT	181 kg
ANTRIEB	Vorderantrieb
WIDERSTANDSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LCD ist autonom; Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Extrastufe hinten
RAHMEN	
MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	Schwarz
LÄNGE	226 cm
BREITE	89 cm
HÖHE	175 cm
PRODUKTGEWICHT	266 kg
VERSANDABMESSUNGEN	226 cm x 90 cm x 125 cm
VERSANDGEWICHT	315 kg
ZUSÄTZLICHE SKUS	
8-VS with LCD Display	9-6160-8VS-LCD-60BLK
8-VS with 16" Display	9-6160-8VS-A15-60B



REAR DRIVE ELLIPTICAL 8RDE

BASIS-FEATURES	
AUFSTIEGSHÖHE	28 cm
SCHRITTTYP	Fest
SCHRITTLÄNGE	48 cm
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Kontakt- und Telemetrie-Herzfrequenzmessung
BEWEGUNGSARME	Mehrfache Handgriffoptionen
STEUERUNGEN	Auf dem Display
DISPLAY	Sie haben die Wahl zwischen LCD oder 16-Zoll OpenHub Display-Optionen
ZUBEHÖR	Mehrfache Flaschen-und Zubehörhalter, für 8 Serien PVS Unterhaltung verkabelte LCD , 800/900 MHz-Empfänger und Tablethalter
MAX NUTZERGEWICHT	181 kg
ANTRIEB	Hinterantrieb
WIDERSTANDSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LCD ist autonom; Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Artikulierende Pedale
RAHMEN	
MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	Schwarz
LÄNGE	219 cm
BREITE	91 cm
HÖHE	185 cm
PRODUKTGEWICHT	136 kg
VERSANDABMESSUNGEN	213 cm x 75 cm x 122 cm
VERSANDGEWICHT	172 kg
ZUSÄTZLICHE SKUS	
8-RDE with LCD Display	9-6150-8RDE-LCD-60BLK
8-RDE with 16" Display	9-6150-8RDE-A15-60B



CROSS TRAINER 8CT

BASIS-FEATURES	
AUFSTIEGSHÖHE	28 cm
SCHRITTTYP	Fest
SCHRITTLÄNGE	48 cm
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Kontakt- und Telemetrie-Herzfrequenzmessung
BEWEGUNGSARME	Ergonomische Handläufe für Rückengerechtes Laufen
STEUERUNGEN	Auf dem Display - Openhub
DISPLAY	Sie haben die Wahl zwischen LCD oder 16-Zoll OpenHub Display-Optionen
ZUBEHÖR	Mehrfache Flaschen- und Zubehöralter: Für 8 Serien PVS Unterhaltung vorverkabelte LCD und 10 Zoll Displays, 800/900 MHz-Empfänger und Tablethalter
MAX NUTZERGEWICHT	181 kg
ANTRIEB	Vorderantrieb
WIDERSTANDSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LCD ist autonom; Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Extrastufe hinten
RAHMEN	
MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	Schwarz
LÄNGE	193 cm
BREITE	76 cm
HÖHE	182 cm
PRODUKTGEWICHT	153 kg
VERSANDABMESSUNGEN	201 cm x 75 cm x 128 cm
VERSANDGEWICHT	192 kg
ZUSÄTZLICHE SKUS	
8-CT with LCD Display	9-6140-8CT-LCD-60BLK
8-CT with 16" Display	9-6140-8CT-A15-60B



KONSOLEN

DISPLAY	LCD	16" Touchscreen Display
BETRIEBSSYSTEM	n/a	Android
PRODUCT COMPATIBILITY	8 & 10 Series StairMaster and Star Trac Cardio	8 & 10 Series StairMaster and Star Trac Cardio
INDIVIDUELLE SPRACHAUSWAHL	English, German, Spanish, Dutch, Portuguese, French, Italian, Swedish, Katakana, Russian, Finnish	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Dänisch, Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Hebräisch, Tschechisch, Slowakisch
VORPROGRAMMIERBARE WORKOUTS	Ja, 14+	Ja, 20+
QUICK-START-OPTIONEN	Ja, Einknopf-Startoptionen	Ja, Startoptionen per Knopfdruck
PERSONAL FAN	Ja, programmierbarer Auto-Start	Ja, programmierbarer Auto-Start
KONNEKTIVITÄT UND UNTERHALTUNG AN BORD		
ETHERNET UND WLAN AKTIVIERT	Nein	Ja
BLUETOOTH DATENVERFOLGUNG	Ja	Ja
BLUETOOTH KOPFHÖRER	Nein	Ja
APPLE GYMKIT / SAMSUNG GALAXY WATCH KONNEKTIVITÄT	Ja	Ja
RUNTV INTEGRIERTE WORKOUT-VIDEOS	Nein	Ja
INTEGRATED APPS	Nein	Ja
CUSTOMIZABLE HOME SCREEN	Nein	Ja
HDMI PERSONAL DEVICE CASTING	Ja, HDMI-Streaming mit PVS-Option verfügbar, Kabel nicht inklusive	Ja, Kabel nicht im Lieferumfang
OTA (OVER THE AIR) CAPABILITIES	Nein	Ja, OTA Software Update
USB	USB-Anschluss für Software-Updates und Aufladen des Geräts; Kabel nicht inklusive	Integrierter Anschluss für manuelle Software-Updates und Aufladen des Geräts; Kabel nicht im Lieferumfang enthalten
KOMPATIBEL MIT IPTV/SET TOP BOX	Ja, mit PVS Zusatz	Ja App an Bord
EGYM KOMPATIBEL	Nein	Ja 5 Star Integration
ANT+ FÜR GRUPPENDISPLAY	Ja	Ja
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR		
GERÄTEVERWALTUNG	Ecofit Optional	Ecofit Optional
TV TUNER ENABLED	Nein	Ja, mit zusätzlichem Tuner-Kit (Globale Tuner-Optionen) 700-0544 - Tuner Kit ATSC 700-0545 - Tuner Kit PAL
PRO:IDIOM	Ja, mit PVS Zusatz	Ja, mit Zusatzausrüstung
KOMPATIBEL MIT IPTV/SET TOP BOX	Ja, mit PVS Zusatz	Ja, zusätzliches Zubehör ist erforderlich
PVS	Optionales Zusatzangebot	Nein
800 / 900 MHZ-EMPFÄNGER	Optionales Zusatzangebot	Nein
RFID	Nein	Unterstützt RFID-Tap zur Anmeldung
TABLETHALTER	Integrierte Vorderseite, optionales Oberseiten-Ergänzungsteil	Nein



KONSOLEN

DISPLAY	LCD	20" Touchscreen Display
OPERATING SYSTEM	n/a	Android
PRODUCT COMPATIBILITY	8 & 10 Series Treadmills	8 & 10 Series Laufbänder
INDIVIDUELLE SPRACHAUSWAHL	English, German, Spanish, Dutch, Portuguese, French, Italian, Swedish, Katakana, Russian, Finnish	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Dänisch, Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Hebräisch, Tschechisch, Slowakisch
VORPROGRAMMIERBARE WORKOUTS	Ja, 14+	Ja, 20+
QUICK-START-OPTIONEN	Ja, Einknopf-Startoptionen	Ja, Startoptionen per Knopfdruck
PERSONAL FAN	Ja, programmierbarer Auto-Start	Ja, programmierbarer Auto-Start
KONNEKTIVITÄT UND UNTERHALTUNG AN BORD		
ETHERNET UND WLAN AKTIVIERT	Nein	Ja
BLUETOOTH DATENVERFOLGUNG	Ja	Ja
BLUETOOTH KOPFHÖRER	Nein	Ja
APPLE GYMKIT / SAMSUNG GALAXY WATCH KONNEKTIVITÄT	Ja	Ja
RUNTV INTEGRIERTE WORKOUT-VIDEOS	Nein	Ja
INTEGRATED APPS	Nein	Ja
CUSTOMIZABLE HOME SCREEN	Nein	Ja
HDMI PERSONAL DEVICE CASTING	Ja, HDMI-Streaming mit PVS-Option verfügbar, Kabel nicht inklusive	Ja, Kabel nicht im Lieferumfang
OTA (OVER THE AIR) CAPABILITIES	Nein	Ja, OTA Software Update
USB	USB-Anschluss für Software-Updates und Aufladen des Geräts; Kabel nicht inklusive	Integrierter Anschluss für manuelle Software-Updates und Aufladen des Geräts; Kabel nicht im Lieferumfang enthalten
KOMPATIBEL MIT IPTV/SET TOP BOX	Yes, with PVS addition	Ja App an Bord
EGYM KOMPATIBEL	Nein	Ja 5 Star Integration
ANT+ FÜR GRUPPENDISPLAY	Ja	Ja
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR		
GERÄTEVERWALTUNG	Ecofit Optional	Ecofit Optional
TV TUNER ENABLED	Nein	Ja, mit zusätzlichem Tuner-Kit (Globale Tuner-Optionen) 700-0544 - Tuner Kit ATSC 700-0545 - Tuner Kit PAL
PRO:IDIOM	Ja, mit PVS Zusatz	Ja, mit Zusatzausrüstung
KOMPATIBEL MIT IPTV/SET TOP BOX	Ja, mit PVS Zusatz	Ja, zusätzliches Zubehör ist erforderlich
PVS	Optionales Zusatzangebot	Nein
800 / 900 MHZ-EMPFÄNGER	Optionales Zusatzangebot	Nein
RFID	Nein	Unterstützt RFID-Tap zur Anmeldung
TABLETHALTER	Integrierte Vorderseite, optionales Oberseiten-Ergänzungsteil	Nein



PVS FEATURES

PVS	10/8 Series
DISPLAY TYPE	15.6" HD LED
RESOLUTION	1366 x 768
TUNER OPTIONS	1) ATSC/NTSC/QAM 2) PAL/DVB-T/DVB-C 3) Pro:Idiom
DIGITAL AND ANALOG SUPPORT	Yes
SIGNAL INPUTS	Coax, HDMI
INPUT RF SIGNAL RANGE	-70 dBm(Min) ~ - 10 dBm(Max)
CLOSE CAPTION	Yes
HEADPHONE JACK	3.5mm on Display

SKUS	DESCRIPTION
700-0496-16	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, ATSC/NTSC TUNER w/QS 10TR MOUNT
700-0500-16	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, PAL TUNER w/ QS 10TR MOUNT
700-0523-16	MYE PRO:IDIOM PVS w/QS 10TR MOUNT
700-0386-60	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, ATSC/NTSC TUNER w/60BLK TR MOUNT
700-0390-60	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, ATSC/NTSC TUNER w/60BLK BCG MOUNT
700-0392-60	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, ATSC/NTSC TUNER w/60BLK FC MOUNT
700-0387-60	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, PAL TUNER w/60BLK TR MOUNT
700-0391-60	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, PAL TUNER w/60BLK BCG MOUNT
700-0393-60	BLACK MYE PVS SCREEN, 2016, PAL TUNER w/60BLK FC MOUNT
700-0520-60	MYE PRO:IDIOM PVS w/60BLK 8TR-TRX MOUNT
700-0521-60	MYE PRO:IDIOM PVS w/60BLK BCG MOUNT
700-0522-60	MYE PRO:IDIOM PVS w/60BLK FC MOUNT

Core Health & Fitness steht für mehr als nur Fitnessgeräte: Wir bieten innovative Lösungen für alle Anforderungen Ihres Fitness-Studios. Aus diesem Grund haben wir fünf der führenden Fitnessmarken zusammengebracht, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihren Mitgliedern echte Fitnesserlebnisse anbieten können. Ganz gleich, ob Sie direkt mit uns oder mit einem unserer weltweiten Partner oder Vertriebshändler zusammenarbeiten, wir bieten Ihnen immer Geräte von höchster Qualität. Unser Service- und Supportteam gibt alles, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und ist immer für Sie da. Arbeiten Sie mit uns zusammen und sehen Sie, wie unsere zentralen Werte sich in allem, was wir tun, widerspiegeln.

CORE
HEALTH & FITNESS