



STAR TRAC®



STAR TRAC® 4 SERIES

Die 4 Series der Star Trac Cardio-Produktlinie ist die perfekte Lösung für die Marktsegmente Hotellerie und Wohnkomplexe. Mit benutzerfreundlichen Konsolen, Schnellwahltasten und einem optionalen Bildschirm für das Personal Viewing-Entertainment glänzt die 4 Series auch in kleineren Einrichtungen mit der Optik und Leistung eines gewerblichen Produkts.



GERÄTEPARK MANAGEMENT

ECOFIT®-SYSTEM – Die Lösungen zur Verwaltung Ihres Geräteparks. Sie erhalten weit mehr als nur grundlegende Informationen über die Einsatzhäufigkeit der einzelnen Maschinen. Sie erhalten Einblicke, ob sich ein Wechsel des Maschinenstellplatzes vorteilhaft auf den Wartungsplan auswirken würde. Mit diesem System können Sie vorbeugend den Wartungsbedarf erkennen und Maßnahmen planen, damit Ihre Geräte den Mitgliedern jederzeit zur Verfügung stehen, und vieles andere mehr.



OPENHUB KONSOLE

Die 15-Zoll Kapazitive Touch-OpenHub-Konsole bietet ein erstklassiges Interfacedesign, Star Trac 20 HIIT Programmierung, RunTV und webbasierten Medienzugang für Nachrichten, Entertainment und Workout-Motivation. Mit Standard-Merkmalen wie HDMI-Streaming, Bluetooth-Konnektivität und TV-Empfängeroptionen bietet dieses Display für jeden Nutzer das Richtige.



LAUFBAND 4-TR

BASIS-FEATURES

LAUFDECK	MDF-Laufbrett, Phenol beschichtet, beidseitig verwendbar
LAUFBANDSYSTEM	55 cm breiter Laufteppich
GRÖSSE DER LAUFOBBERFLÄCHE	152 cm x 55 cm
FEDERUNGSSYSTEM	Das 3-Zellen-Dämpfungssystem sorgt für maximale Stoßabfederung
AUFSTIEGSHÖHE	17,7 cm
STEIGUNG	0-15 % max Steigung
GESCHWINDIGKEITSBEREICH	0,5-20 kmh
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Telemetrie und Kontakt-HR
ZENTRALE STEUERTAFEL	Warm bar mit Kontakt-HF und Not-Aus
DISPLAY	15" 4 Series Touchscreen, 10" 4 Series Touchscreen, 10-Zoll LCD Farbdisplay
BENUTZERERKENNUNGSSYSTEM	Ja, programmierbar ein/aus
ZUBEHÖR	Flaschenhalter, für PVS-Entertainment vorverkabelt, USB-Anschluss
MAX NUTZERGEWICHT	205 kg
ANTRIEBSSYSTEM	DC-Motor mit 3 PS
ELEKTROANFORDERUNGEN	Separater Stromkreislauf, abgesichert mit 110V/20 Amp bzw 220V/15 Amp
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	3,5 Zoll-Rollen

RAHMEN

MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	60 Schwarz
LÄNGE	206 cm
BREITE	81 cm
HÖHE	152 cm
PRODUKTGEWICHT	181 kg
VERSANDABMESSUNGEN	226 cm x 92 cm x 59 cm
VERSANDGEWICHT	201 kg

ZUSÄTZLICHE SKUS

9-3613-4TR-110-15A-10IN-60BLK
 9-3614-4TR-220CE-UL-10IN-60BLK
 9-3613-4TR-110-15A-10-TS-60BLK
 9-3614-4TR-220CE-UL-10-TS-60BLK
 9-3613-4TR-110-15A-15-ATSC-60BLK
 9-3614-4TR-220CE-UL-15-ATSC-60BLK
 9-3613-4TR-110-15A-15-PAL-60BLK
 9-3614-4TR-220CE-UL-15-PAL-60BLK



CROSS TRAINER 4CT

BASIS-FEATURES

AUFSTIEGSHÖHE	28 cm
SCHRITTTYP	Vorgegebene Schrittabfolge
SCHRITTLÄNGE	51 cm
HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Telemetrie und Kontakt-HR
BEWEGUNGSARME	Ergonomische Handläufe für Rückengerechtes Laufen
STEUERUNGEN	Auf dem Display
DISPLAY	15" 4 Series Touchscreen, 10" 4 Series Touchscreen, 10-Zoll LCD Farbdisplay
ZUBEHÖR	Flaschenhalter, für PVS-Entertainment vorverkabelt, USB-Anschluss
MAX NUTZERGEWICHT	159 kg
ANTRIEB	Vorderantrieb
WIDERSTANDSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LCD ist autonom; Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Aufstiegshilfe

RAHMEN

MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	60Schwarz
LÄNGE	193 cm
BREITE	76 cm
HÖHE	163 cm
PRODUKTGEWICHT	124 kg
VERSANDABMESSUNGEN	201 cm x 63 cm x 97 cm
VERSANDGEWICHT (EINGEPACKT)	140 kg

SKUS

9-4080-4CT-10IN-60BLK
 9-4080-4CT-10-TS-60BLK
 9-4080-4CT-15-ATSC-60BLK
 9-4080-4CT-15-PAL-60BLK



UPRIGHT BIKE 4UB

BASIS-FEATURES

HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Telemetrie und Kontakt-HR
STEUERUNGEN	Konsole
TRETLAGER	ISIS
PEDALE	Handelsübliche Pedale mit verstellbaren Riemen, leicht in der Einstellung und sehr stabil.
SITZANPASSUNG	Höhenverstellbar mit Arretierknopf
DISPLAY	15" 4 Series Touchscreen, 10" 4 Series Touchscreen, 10-Zoll LCD Farbdisplay
ZUBEHÖR	Flaschenhalter, vorverkabelt für PVS-Entertainment
MAX NUTZERGEWICHT	204 kg
ANTRIEBSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LCD ist autonom; Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Verschiedene Fahrpositionen möglich dank Ellbogen-Polster.

RAHMEN

MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	60 Schwarz
LÄNGE	117 cm
BREITE	58 cm
HÖHE	145 cm
PRODUKTGEWICHT	60 kg
VERSANDABMESSUNGEN	121 cm x 58 cm x 86 cm
VERSANDGEWICHT	69 kg

SKUS

9-3180-4UB-10IN-60BLK
 9-3180-4UB-10-TS-60BLK
 9-3180-4UB-15-ATSC-60BLK
 9-3180-4UB-15-PAL-60BLK



RECUMBENT BIKE 4-RB

BASIS-FEATURES

HERZFREQUENZ-MESSSYSTEM	Telemetrie und Kontakt-HR
STEUERUNGEN	Konsole - Schnellastenauswahl
TRETLAGER	ISIS
PEDALE	Handelsübliche Pedale mit verstellbaren Riemen, leicht in der Einstellung und sehr stabil.
SITZANPASSUNG	Rundumbügel für Sitzverstellung
DISPLAY	15" 4 Series Touchscreen, 10" 4 Series Touchscreen, 10-Zoll LCD Farbdisplay
ZUBEHÖR	Flaschenhalter, vorverkabelt für PVS-Entertainment
MAX NUTZERGEWICHT	204 kg
ANTRIEBSSYSTEM	Generator
ELEKTROANFORDERUNGEN	LCD ist autonom; Touchscreen und PVS-Optionen benötigen eine 12V/5 Amp Stromversorgung
WATTS ZUM START	20
ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Durchgängig, USB-Anschluss

RAHMEN

MATERIAL	Pulverbeschichteter Stahlrahmen
PERSONALISIERBAR	Farboptionen nach Absprache
STANDARD-FARBOPTIONEN	60 Schwarz
LÄNGE	172 cm
BREITE	59 cm
HÖHE	137 cm
PRODUKTGEWICHT	84 kg
VERSANDABMESSUNGEN	170 cm x 58 cm x 80 cm
VERSANDGEWICHT	94 kg

SKUS

9-3190-4RB-10IN-60BLK
 9-3190-4RB-10-TS-60BLK
 9-3190-4RB-15-ATSC-60BLK
 9-3190-4RB-15-PAL-60BLK



KONSOLEN

DISPLAY	15 Zoll (4 Series)	10 Zoll (4 Series)	10 Zoll LCD (4 Series)
DISPLAYTYP	Kapazitive Touchscreen	Kapazitive Touchscreen	Full Color LCD Display mit Tastenfeld
INDIVIDUELLE SPRACHAUWAHL	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Dänisch, Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Polnisch, Hebräisch, Tschechisch, Slowakisch	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Polnisch	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Polnisch
VORPROGRAMMIERBARE WORKOUTS	Ja, 20+	Ja, 20+	Ja, 20+
QUICK-START-OPTIONEN	Ja, Einknopf-Startoptionen	Ja, Einknopf-Startoptionen	Ja, Einknopf-Startoptionen
TV-EMPFÄNGER AKTIVIERT	Ja (Globale TV-Empfänger-Optionen)	Nein	Nein
ETHERNET UND WLAN AKTIVIERT	Ja	Nein	Nein
BLUETHOOH DATENNACHVERFOLGUNG/APP-KONNEKTIVITÄT	Ja	Nein	Nein
BLUETOOTH KOPFHÖRER	Ja	Nein	Nein
BLUETOOTH HERZFREQUENZ	Ja	Nein	Nein
APPLE GYMKIT	Ja	Nein	Nein
RUNTV INTEGRIERTE WORKOUT-VIDEOS	Ja	Nein	Nein
INTEGRIERTE WEBBASIERTER APPS	Ja	Nein	Nein
PERSONALISIERBARER STARTBILDSCHIRM	Ja	Nein	Nein
HDMI-STREAMING	Ja, Kabel nicht inklusive	Nein	Nein
USB	USB-Anschluss für Software-Updates und Aufladen des Geräts; Kabel nicht inklusive	USB-Anschluss für Software-Updates und Aufladen des Geräts; Kabel nicht inklusive	USB-Anschluss für Software-Updates und Aufladen des Geräts; Kabel nicht inklusive
RFID	Optional	Nein	Nein
KOMPATIBEL MIT IPTV/SET TOP BOX	Ja, Zusatzausstattung erforderlich	Nein	Nein
ANT+ FÜR GRUPPENDISPLAY	Ja	Nein	Nein
REGULIERBARER VENTILATOR	Ja, programmierbarer Auto-Start	Ja, programmierbarer Auto-Start	Ja, programmierbarer Auto-Start
GERÄTEVERWALTUNG	Ecofit Optional	Ecofit Optional	Ecofit Optional
TABLETHALTER	Integrierte Vorderseite	Integrierte Vorderseite	Integrierte Vorderseite
PVS	Nein	Nein	Optional
800 / 900 MHZ-EMPFÄNGER	Nein	Nein	Nein



PVS-MERKMALE

PVS	10/8/4 Serie
DISPLAYTYP	15,6 Zoll HD LED
AUFLÖSUNG	1366 x 768
EMPFÄNGEROPTIONEN	1) ATSC/NTSC/QAM 2) PAL/DVB-T/DVB-C
DIGITALE UND ANALOGE UNTERSTÜTZUNG	Ja
SIGNALEINGÄNGE	Coax, HDMI
EINGANG RF SIGNAL-BANDBREITE	-70 dBm(Min) ~ - 10 dBm(Max)
UNTERTITEL	Ja
KOPFHÖRERBUCHSE	3,5 mm auf Display

SKUS

- 700-0489-20 BLACK PVS, PAL TUNER w/ 4-TR MOUNT
- 700-0489-74 PVS, PAL TUNER w/ 4-TR MOUNT
- 700-0490-20 BLACK PVS, ATSC/NTSC TUNER w/ 4-TR MOUNT
- 700-0490-74 PVS, ATSC/NTSC TUNER w/ 4-TR MOUNT
- 700-0491-20 BLACK PVS, PAL TUNER w/ 4-CT/UB/RB MOUNT
- 700-0491-74 PVS, PAL TUNER w/ 4-CT/UB/RB MOUNT
- 700-0492-20 BLACK PVS, ATSC/NTSC TUNER w/ 4-CT/UB/RB MOUNT
- 700-0492-74 PVS, ATSC/NTSC TUNER w/ 4-CT/UB/RB MOUNT

Core Health & Fitness steht für mehr als nur Fitnessgeräte: Wir bieten innovative Lösungen für alle Anforderungen Ihres Fitness-Studios. Aus diesem Grund haben wir fünf der führenden Fitnessmarken zusammengebracht, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihren Mitgliedern echte Fitnesserlebnisse anbieten können. Ganz gleich, ob Sie direkt mit uns oder mit einem unserer weltweiten Partner oder Vertriebshändler zusammenarbeiten, wir bieten Ihnen immer Geräte von höchster Qualität. Unser Service- und Supportteam gibt alles, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und ist immer für Sie da. Arbeiten Sie mit uns zusammen und sehen Sie, wie unsere zentralen Werte sich in allem, was wir tun, widerspiegeln.

CORE

HEALTH & FITNESS